

Stenogram dla BHP 9189/2016
+ kwer. Dezinf. Adm. - Garpod
+ Działania WIE
7.03.2016

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr HP -02/117/16

L.dz. 07-03-2016 podpis

Ciechanów, 03.03.2016 r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Stefana Turowskiego starszego asystenta, upoważnienie Nr 7/2016

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

BHP 1614/16 pracownika (-ów)

upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie,
06-400 Ciechanów, ul. Gabriela Narutowicza 9
tel. 23 672 20 50

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

06-400 Ciechanów, ul. Gabriela Narutowicza 9, tel. 23 672 20 50

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks)

I.3. NIP 566-18-05-832 REGON 130869208 PESEL -----

I.4. Kierujący zakładem/obiektom kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

doc. dr Leszek Zygnier - REKTOR

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

Zbigniew Świtkowski – GŁ. SPECJALISTA DS. OSOBOWYCH

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

Mirosław Korzeń - p.o. kierownik Sekcji Higieny Pracy wPSSSE w Ciechanowie.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: w dniu 3.03.2016 r., godz. 10³⁰,
4.03.2016 r., godz. 10¹⁵.

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy oraz nadzoru nad substancjami i mieszaninami chemicznymi.

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie działa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r.

PPIS w Ciechanowie nie prowadzi postępowania administracyjno-egzekucyjnego w stosunku do kontrolowanego podmiotu.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

nie dotyczy

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

nie dotyczy

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- dokumenty oceny ryzyka zawodowego,

Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i **książce kontroli****

Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej **

Data i godz. zakończenia kontroli: 3.03.2016 r., godz. 13⁰⁰,
4.03.2016 r., godz. 13³⁰.

Łączny czas kontroli: 5 godziny 45 minut.

KANCLERZ

mgr inż. Piotr Wójcik

(podpis i/lub pieczęć strony/przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

[Podpis]

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

[Podpis]

(podpis i/lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 7.03.2016

KANCLERZ

(podpis i/lub pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** - właściwe zakreślić

Ciechanów, 7.03.2016 r.

HPN.6210.85.05.1.2016

BMP/161-4/16

Stanowisko d/s BHP

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
w CIECHANOWIE

7.03.2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Ciechanowie,
ul. Gabriela Narutowicza 9
06-400 Ciechanów

wpłynęło

07-03-2016

L.dz. 14/16 podpis Bł

Na podstawie:

- art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

w związku z przeprowadzoną w dniach 3 i 4.03.2016 r. kontrolą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. Gabriela Narutowicza 9 i stwierdzeniem uchybień sanitarnych wyszczególnionych w pkt IV protokołu nr HP-02/11/16 z dnia 3.03.2016 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie zawiadamia o wszczęciu

z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji obciążającej opłatą, która stanowi koszt czynności kontrolnych wykonanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i obciąża osobę lub jednostkę organizacyjną obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie tych wymagań (art. 36 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 1412).

W myśl art. 7, 9 i 10 § 1 kpa, biorąc pod uwagę zapewnienie stronie czynnego udziału w postępowaniu oraz umożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji administracyjnej, informuję o możliwości:

- zapoznania się w siedzibie Stacji z Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Ciechanowie nr 2/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie pobierania opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Ciechanowie w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego – zmienione Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Ciechanowie nr 9/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.,
- złożenia wyjaśnień ewentualnych wniosków czy zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie PSSE w Ciechanowie ul Sienkiewicza 27, pokój nr 17 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 23 672 3313, w godz. 7³⁰ – 15⁰⁵).

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie

STARSZY ASYSTENT

inż. Stefan Turoński

Ciechanów, 7.03.2016 r.

HPN.6210.85.05.1.2016

BHP.161-4/16

Stan. d. 1/4 BHP
7.03.2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
w CIECHANOWIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Ciechanowie,
ul. Gabriela Narutowicza 9
06-400 Ciechanów

wplynięto 07-03-2016

L.dz. 13/16 podpis

Na podstawie:

- art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

w związku z przeprowadzoną w dniach 3 i 4.03.2016 r. kontrolą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. Gabriela Narutowicza 9 i stwierdzeniem uchybień sanitarnych wyszczególnionych w pkt IV protokołu nr HP-02/11/16 z dnia 3.03.2016 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie zawiadamia o wszczęciu

z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych uchybień higienicznych i zdrowotnych.

Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie ul Sienkiewicza 27, pokój nr 17 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 23 672 33 13, w godz. 7³⁰ – 15⁰⁵).

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie
STARSZY ASYSTENT
inż. Stefan Turowski

KAG.221-1/16



Ciechanów, dnia 10.03.2016r

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ciechanowie
ul. Sienkiewicza 27
06-400 Ciechanów**

Zastrzeżenia do protokołu kontroli z dnia 03.03.2016 r.

W nawiązaniu do protokołu kontroli z dnia 03.03.2016 r. wnosimy poniższe zastrzeżenia, uważając, że okoliczności opisane w punkcie IV nie stanowią nieprawidłowości, a mianowicie:

1. w pomieszczeniu jadalni (pok. 212) brak umywalki i urządzenia do podgrzewania posiłków;
2. w miejscach stosowania środków, środków żrących, nie dalej niż 20 m w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy brak zainstalowanych natrysków (pryszniczy) do przemywania oczu.

Uzasadnienie

Projekt budowy obiektu zlokalizowanego przy ulicy Narutowicza 9 w Ciechanowie został wykonany przez firmę WEKTOR – P, 09 – 402 Płock, ul Dworcowa 2b, uzgodniony ze służbami, inspekcjami i strażami oraz zgłoszony do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Obiekt został wykonany zgodnie z przyjętym projektem, odbioru dokonano w 2007 roku i uzyskano zgodę na jego użytkowanie.

Ad. 1. Należy podnieść, że w uzgodnionym i zrealizowanym projekcie budowlanym obiektu nie było wyznaczonego pomieszczenia (pokoju) na uruchomienie jadalni. Ponadto, według § 29 ust. 1 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jadalnia powinna być zapewniona przez pracodawcę w przypadku zatrudnienia na jednej zmianie powyżej 20 pracowników. Aktualnie prace porządkowe – utrzymanie czystości w pomieszczeniach wykonuje łącznie 12 osób, w systemie: rano 2 osoby, od 3 do 5 osób po południu, od poniedziałku do niedzieli. Uczelnia nie podlega więc wymogom wykonania jadalni. Opisane przez kontrolującego pomieszczenie nr 212 stanowi zaplecze socjalne dla pracowników w celu przechowywania produktów spożywczych, stanowi miejsce do pobierania i zagotowania wody oraz mycia własnych naczyń. Ponadto, w obiekcie funkcjonuje bufet uczelniany zaspokajający potrzeby żywnościowe pracowników.

Ad. 2. W zakresie drugiej okoliczności wykazanej jako nieprawidłowość, Uczelnia wskazuje, że w obiekcie funkcjonują: pracownia chemiczna i pracownia biologiczna, które wykonano zgodnie z uzgodnionym projektem. Do przemywania oczu zakupiono butelki firmy Plum i Ekastu, które są stosowane i w ocenie Uczelni wyczerpują wymagania przepisów w tym zakresie. Aktualnie nie przewidujemy wykonywania prac modernizacyjnych w obydwu pracowniach.

Wnosimy o usunięcie z protokołu zapisów o nieprawidłowości opisanych w punkcie IV z uwagi na opisane powyżej okoliczności.

AO/AP

KANCLERZ
mgr inż. Piotr Wójcik

Ciechanów, 05.04.2016 r.

2016-04-07

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Ciechanowie
ul. Gabriela Narutowicza 9
06-400 Ciechanów

Odpowiadając na pismo znak: KAG.221-1/16 z dnia 10 marca 2016r., w którym zgłoszono zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole z kontroli Nr HP-02/11/16 z dnia 03.03.2016 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie informuje, że:

1. Uwzględnia wniesione zastrzeżenie i skreśla uchybienie wymienione w pkt 2 protokołu tj. „W miejscach stosowania, środków żrących, nie dalej niż 20 m w linii poziomej od stanowiska, na którym wykonywane są te procesy brak zainstalowanych natrysków (pryszniczy) do przemywania oczu”.

2. Nie uwzględnia zastrzeżeń wniesionych w przedmiotowym piśmie dotyczących pkt. 1. z w/w protokołu.

Podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 03 i 04.03.2016 r. stwierdzono brak umywalki i urządzenia do podgrzewania posiłków w pomieszczeniu jadalni (II piętro, pok. 212). Zgodnie z § 111 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich praca ta jest wykonywana. Natomiast w myśl § 29 ust. 1 załącznika nr 3 rozporządzenia, pracodawca zatrudniający powyżej dwudziestu pracowników na jednej zmianie powinien zapewnić pracownikom pomieszczenie do spożywania posiłków zwane dalej „jadalnią”. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy również pracodawców zatrudniających dwudziestu i mniej pracowników, jeżeli pracownicy narażeni są na kontakt ze szkodliwymi środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi, materiałami biologicznie zakaźnymi albo przy pracach szczególnie brudzących.

Z poczynionych ustaleń wynika, iż w PWSZ w Ciechanowie zatrudnionych jest ponad 20 osób, zaś pracownicy zajmujący się utrzymaniem czystości narażeni są na kontakt ze szkodliwymi środkami chemicznymi, a nadto zatrudnieni są przy pracach szczególnie brudzących, zatem w świetle powołanych powyżej przepisów rozporządzenia nie ulega wątpliwości, że pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pomieszczenie zwane jadalnią. Nie można zgodzić się z twierdzeniami składającego zastrzeżenia, iż pomieszczenie nr 212 stanowi jedynie zaplecze socjalne dla pracowników w celu przechowywania produktów spożywczych, miejsca do pobierania i zagotowania wody oraz mycia własnych naczyń. Zastrzeżenie to jest tym bardziej niezrozumiałe, iż przedstawiciel Uczelni uczestniczący w czynnościach kontrolnych wskazał kontrolującemu właśnie to pomieszczenie jako jadalnię przeznaczoną dla pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku. Ponadto rodzaj, charakter i wyposażenie tego pomieszczenia jednoznacznie wskazuje iż pomieszczenie powyższe stanowi jadalnię, którą urządził pracodawca. Winno być ono zatem wyposażone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Problemu nie rozwiązuje również fakt, że na terenie Uczelni znajduje się ogólnodostępny bufet dla studentów i pracowników, ponieważ przepisy rozporządzenia nie zwalniają pracodawcy z konieczności właściwego urządzenia jadalni dla pracowników, gdy na terenie danego zakładu pracy znajduje się bufet.

Zgłoszone zastrzeżenia wraz z udzieloną odpowiedzią stanowią załącznik do protokołu.

Ciechanów, dn. 15.04.2016r.

BHP. 161-4/16

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
w CIECHANOWIE

wplynięto

19-04-2016

L.dz. podpis

Sz.P.

Piotr Wójcik

Kanclerz

PWSZ w Ciechanowie.

W związku z przeprowadzoną kontrolą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w dniach 03,04. 03.2016r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie na podstawie protokołu z kontroli i pisma HPN.6210.85.05.1.2016 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, proponuje następujące działanie w celu usunięcia uchybień i poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Laboratorium chemii i biologii:

1. Zakupienie 2 sztuk stacji PLUM EMERGENCY EYE WASH z butelkami i instrukcją w języku polskim.
2. Zakupienie prysznicza do oczu i zainstalowanie w instalacji wodnej prysznicza ratunkowego już funkcjonującego w laboratorium chemicznym.

Stacja otwarta PLUM EMERGENCY EYE WASH przeznaczona jest do montażu na ścianie i zawiera butelkę 200ml z płynem pH NEUTRAL oraz butelkę 500ml z płynem PLUM EYE WASH, uchwyty, lusterko i tabliczkę informacyjną z instrukcją stosowania. (Zał. wydruk z ofertą.) Stacja przeznaczona do miejsc pracy, gdzie występuje zagrożenie ochłapania kwasami i zasadami. Szczególnie ważne w przypadku środków chemicznych jest obfite płukanie oka w pierwszych sekundach po wypadku, dlatego też butelki powinny być umiejscowione blisko miejsca potencjalnego zagrożenia. Od osób pracujących w laboratorium chemii wymaga się monitorowania terminu przydatności do użytkowania zamieszczonego na butelkach. W przypadku otwarcia lub użycia butelki z płynem, płyn nie nadaje się do dalszego użytkowania o czym należy powiadomić specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Docelowym rozwiązaniem uchybień wymienionych w wystąpieniach pokontrolnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie zgodnie z §103 ust.1 i 2 załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj.Dz. U. z 2003r.Nr 169, poz.1650 ze zm.) jest zakupienie prysznicza do oczu (przykładowa oferta w załączeniu) i zamontowanie go do instalacji wodnej już istniejącego prysznicza ratunkowego w laboratorium chemii. Powyższe wyeliminowałoby w przyszłości zastrzeżenia pokontrolne PPIS, które dwukrotnie miały już miejsce w Uczelni.

Specjalista
ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
mgr Zbigniew Świątkowski

Załączniki:

1. Kserokopia protokołu z kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie.
2. Kserokopia decyzji PPIS w Ciechanowie.
3. Przykładowe oferty rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w laboratoriach.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Ciechanowie
ul. Gabriela Narutowicza 9
06-400 Ciechanów

DECYZJA Nr - HP – 9 /2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, działając na podstawie:

- art. 1 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412);
- § 29 ust. 1 i 2, § 34 ust. 2 i 3 załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 i art. 130 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23);

po przeprowadzeniu w dniach 3 i 4.03.2016 r. kontroli sanitarnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów oraz zapoznaniu się z zastrzeżeniami wniesionymi do protokołu kontroli – protokół Nr HP-02/11/16

nakazuje:

**Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie
ul. Gabriela Narutowicza 9
06-400 Ciechanów**

1. W pomieszczeniu jadalni zapewnić:
 - a) umywalkę,
 - b) urządzenie do podgrzewania posiłków.

Obowiązki wymienione w punkcie 1 należy wykonać w terminie do dnia 31.05.2016 r.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie działając na podstawie art. 1 pkt. 2 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412) w dniach 3 i 4.03.2016 r. przeprowadził kontrolę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów.

Podczas kontroli stwierdzono, że w pomieszczeniu jadalni znajdującej się na II piętrze, brak jest umywalki i urządzenia do podgrzewania posiłków. Zgodnie z § 111 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich praca ta jest wykonywana. Natomiast w myśl § 29 ust. 1 załącznika nr 3 rozporządzenia, pracodawca zatrudniający powyżej dwudziestu pracowników na jednej zmianie powinien zapewnić pracownikom pomieszczenie do spożywania posiłków zwane dalej „jadalnią”. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy również pracodawców zatrudniających dwudziestu i mniej

pracowników, jeżeli pracownicy narażeni są na kontakt ze szkodliwymi środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi, materiałami biologicznie zakaźnymi albo przy pracach szczególnie brudzących.

Z poczynionych ustaleń wynika, iż w PWSZ w Ciechanowie zatrudnionych jest ponad 20 osób, zaś pracownicy zajmujący się utrzymaniem czystości narażeni są na kontakt ze szkodliwymi środkami chemicznymi, a nadto zatrudnieni są przy pracach szczególnie brudzących, zatem w świetle powołanych powyżej przepisów rozporządzenia nie ulega wątpliwości, że pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pomieszczenie zwane jadalnią. Fakt, że na terenie Uczelni znajduje się ogólnodostępny bufet dla studentów i pracowników, nie rozwiązuje problemu ponieważ przepisy rozporządzenia nie zwalniają pracodawcy z konieczności właściwego urządzenia jadalni dla pracowników, gdy na terenie danego zakładu pracy znajduje się bufet.

Strona wydzieliła na II piętrze pomieszczenie nr 212, które mogłoby spełniać wymagania dla pomieszczenia jadalni, jednak nie jest ono odpowiednio wyposażone. Obowiązek wyposażenia pomieszczenia jadalni w umywalkę oraz w urządzenie do podgrzewania posiłków wynika z treści § 34 ust. 2 i 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), które stanowią, że jadalnia powinna być wyposażona w umywalki w ilości nie mniejszej niż jedna umywalka na dwadzieścia miejsc siedzących w jadalni, lecz nie mniej niż jedna umywalka. Przy każdej umywalce powinny znajdować się ręczniki jednorazowe lub powinna być zainstalowana suszarka do rąk. W jadalni powinny być zainstalowane urządzenia do podgrzewania przez pracownika posiłku własnego oraz zlewozmywaki dwukomorowe w ilości jeden zlewozmywak na dwadzieścia miejsc w jadalni, ale nie mniej niż jeden zlewozmywak.

Biorąc pod uwagę, że stwierdzone w protokole pokontrolnym uchybienia sanitarne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i naruszają w/w przepisy – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził jak podano w sentencji.

P o u c z e n i e

Od decyzji przysługuje prawo odwołania się do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:

1. Adresat,
2. a/a.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Wiesława Krawczyk