

A&K KONSTRUKCJE sp. z o.o.
Łomża 173A, 06-500 Mława
biuro: ul. Ślaska 2, lok. 1-4
06-400 Ciechanów

NIP 569-189-76-84,
REGON 385-15-49-86
KRS 0000820412

e-mail: biuro@akonstrukcje.pl,
www.akonstrukcje.pl
tel. 508 608 084,
tel./fax:(23) 307 07 67

Rodzaj pracy:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa
przedsięwzięcia:

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UTWARDZEŃ I BUDOWĄ OGRODZENIA

KATEGORIA OBIEKTU

XXII

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

Identyfikator

141301_1

Nazwa

Mława

OBRĘB EWIDENCYJNY

Identyfikator

141301_1.0010

Nazwa

Miasto Mława

NR DZ. EWIDENCYJNEJ

930

Inwestor:

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego
ul. Gabriela Narutowicza 9,
06-400 Ciechanów

Adres inwestycji:

dz. nr ewid. 930
obręb: 0010 Miasto Mława
06-500 Mława

Spis zawartości:

TOM I Projekt zagospodarowania terenu
TOM II Projekt architektoniczno-budowlany
TOM III Załączniki formalne

Ilość stron:

.....

Data:

Ciechanów
28 maja 2021r.

Egz.

...../ 3

A&K KONSTRUKCJE Sp. z o.o.
Łomża 173A, 06-500 Mława
biuro: ul. Ślaska 2, lok. 1-4
06-400 Ciechanów

NIP 569-189-76-84,
REGON 385-15-49-86
KRS 0000820412

e-mail: biuro@akkonstrukcje.pl,
www.akkonstrukcje.pl
tel. 508 608 084,
tel./fax:(23) 307 07 67

Rodzaj
opracowania:

TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

Nazwa
przedsięwzięcia:

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UTWARDZEŃ I BUDOWĄ OGRODZENIA

KATEGORIA OBIEKTU

XXII

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

Identyfikator

141301_1

Nazwa

Mława

OBRĘB EWIDENCYJNY

Identyfikator

141301_1.0010

Nazwa

Miasto Mława

NR DZ. EWIDENCYJNEJ

930

Inwestor:

**Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego
ul. Gabriela Narutowicza 9,
06-400 Ciechanów**

Adres inwestycji:

**dz. nr ewid. 930
obręb: 0010 Miasto Mława
06-500 Mława**

projektował:
architektura

mgr inż. arch. Grzegorz Michalski
spec. architektura
Nr upr.
MA/040/18

sprawdził:
architektura

mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec
spec. architektura
Nr upr.
Cie-76/91

Ilość stron:

.....

Data:

Ciechanów
28 maja 2021r.

Egz.

...../ 3

SPIS ZAWARTOŚCI TOM I

STRONA TYTUŁOWA	str. 2
SPIS ZAWARTOŚCI	str. 3
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	str. 4
rys. PB-Z01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w skali 1:500	str. 9
UPRAWNIENIA BUDOWLANE	str. 10
OŚWIADCZENIE	str. 14

OPIS TECHNICZNY **DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

I. DANE OGÓLNE

1. NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UTWARDZEŃ I BUDOWĄ OGRODZENIA

2. INWESTOR

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego
ul. Gabriela Narutowicza 9,
06-400 Ciechanów

3. ADRES INWESTYCJI

dz. nr ewid. 930
obręb: 0010 Miasto Mława
06-500 Mława

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora
- Mapa do celów projektowych, w skali 1:500
- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego.
- Wizja lokalna,
- Uzgodnienia programowe z inwestorem,
- Obowiązujące przepisy prawa,
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

5. LOKALIZACJA

Projektowane miejsca parkingowe wraz nowymi nawierzchniami oraz demontażem części istniejących utwardzeń na działce 930 przy Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego Filia w Mławie.

Zakres opracowania, zgodnie z załącznikiem graficznym oznaczono przerywaną linią koloru czerwonego i mieści się w oznaczeniu A-B-C-D...A.

6. ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt zagospodarowania terenu w związku z budową 10 miejsc parkingowych (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych) wraz z nowymi nawierzchniami oraz demontażem części istniejących utwardzeń. Dokumentacja obejmuje opracowania branżowe, niezbędne do realizacji zamierzonego przez Inwestora celu.

II. DANE SZCZEGÓŁOWE

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy parkingu na 10 miejsc postojowych (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych) wraz z nowymi nawierzchniami oraz demontażem części istniejących utwardzeń. Nowoprojektowana część zostanie oddzielona poprzez ogrodzenie z dwiema furtkami. Zostanie również wydzielone miejsce gromadzenia odpadów.

2. STAN ISTNIEJĄCY

Na działce objętej opracowaniem o nr ewid. 930 znajduje się budynek Państwowej Uczelni Zawodowej Filia w Mławie oraz infrastruktura techniczna, w tym: instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowa, wodociągowa, teletechniczna, elektryczna.

Istniejąca część chodnika jest w złym stanie, przez co należy ją zdemontować zgodnie z częścią rysunkową projektu.

3. PROJEKTOWANA ZABUDOWA

3.1. Ogólny opis planowanego zagospodarowania terenu

Przedmiotowy projekt przewiduje wykonanie:

- 10 miejsc parkingowych (w tym 1 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych),
- miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów,
- ogrodzenia z dwiema furtkami,
- demontażu i ponownego ułożenia części utwardzeń,
- ułożenie nowych nawierzchni dróg i chodników oraz miejsc postojowych.

3.2. Szczegółowy opis planowanego zagospodarowania terenu

Charakterystyczne parametry

Powierzchnia objęta opracowaniem	8129,26	[m ²]
Projektowane miejsca parkingowe	130,50	[m²]
9 m.p. (2,5x5,0m)	112,50	[m ²]
1 m.p. dla osób niepełnosprawnych (3,6x5,0m)	18,00	[m ²]
Projektowane ciągi pieszo-jezdne	323,19	[m²]
Istniejące ciągi pieszo-jezdne do demontażu	239,68	[m²]
Łączna powierzchnia projektowanych utwardzeń	453,69	[m²]

3.3. Projektowana inwestycja a osoby trzecie

Projektowana inwestycja nie narusza praw osób trzecich, zapewnia dostępność do drogi publicznej, dostęp do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie będzie powodowała wytwarzania szkodliwego promieniowania lub oddziaływania pola magnetycznego, wibracji i hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. W trakcie prowadzenia robót budowlanych inwestor zwróci uwagę na zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zadba o to, by prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą uciążliwość dla sąsiadów. Roboty budowlane i zabezpieczenia nie będą powodować zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu środowiska, warunków zdrowotno-sanitarnych.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1. Wskaźniki - obliczenia

1) Powierzchnia istniejącej zabudowy – bez zmian **1306,82 m²**

Wskaźnik powierzchni zabudowy

$\frac{1306,82}{8129,26}$

tj. **0,16**

2)	Suma powierzchni utwardzonych przed zmianami	2309,56 m²			
	- istniejąca powierzchnia utwardzona 100%	1119,48 m ²			
	- istniejąca powierzchnia utwardzona 50% (płyta ażurowa)	2380,15 m ²			
3)	Suma powierzchni utwardzonych po zmianach	2522,29 m²			
	- powierzchnia utwardzona po zmianach 100%	1332,21 m ²			
	- istniejąca powierzchnia utwardzona 50% (płyta ażurowa)	2380,15 m ²			
	Wskaźnik powierzchni utwardzeń	<table border="1"><tr><td>2522,29</td></tr><tr><td>8129,26</td></tr></table>	2522,29	8129,26	tj. 0,31
2522,29					
8129,26					
4)	Suma powierzchni biologicznie czynnej	4300,15 m²			
	Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej	<table border="1"><tr><td>4300,15</td></tr><tr><td>8129,26</td></tr></table>	4300,15	8129,26	tj. 0,53
4300,15					
8129,26					

5. OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obiekt jest pozbawiony barier architektonicznych, które uniemożliwiały by dostęp osobom niepełnosprawnym. Zaprojektowano również jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

6. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE INWESTYCJI

6.1. Dane informujące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytków

Teren działki nr ewid. 930 objętej opracowaniem oraz tereny przyległe są położone w obszarze wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z decyzją nr 1179/2012 znak DC.5140.32.2012 z dn. 09.11.2012.

6.2. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu szkód górniczych.

6.3. Miejsca gromadzenia odpadów stałych

Miejsce gromadzenia odpadów stałych zlokalizowane przy wjeździe na działkę.

6.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania

- Projektowana inwestycja nie spowoduje ponadnormatywnego wzrostu hałasu.
- Projektowana inwestycja nie będzie emitować drgań a także promieniowania.

6.5. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

- Projektowana inwestycja nie będzie emitować zanieczyszczeń gazowych i płynnych.
- Projektowana inwestycja nie będzie emitować pyłów.

6.6. Wpływ inwestycji na środowisko

Projektowana inwestycja nie należy do mogących szczególnie pogorszyć środowisko naturalne i nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko naturalne zgodnie z ustawą z 24 września 2002r (Dz.U.2002 nr 179 poz. 1490) oraz z 27 kwietnia 2001r prawo ochrony środowiska (Dz U. NR.62, poz 627 z póź. zmianami), nie będzie miała negatywnego wpływu na ludzi.

6.7. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie wpływa na powierzchnię ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja wymaga wycinki trzech drzew iglastych wg odrębnego zgłoszenia.

6.8. Dane o istniejących i przewidywanych cechach zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Przesłanianie i nasłonecznienie budynku

Projektowana inwestycja nie wpływa niekorzystnie na nasłonecznienie istniejących budynków sąsiednich zgodnie z paragrafem §13 i §60 *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*.

Spełniono warunki dotyczące nasłonecznienia projektowanego budynku zgodnie z paragrafem §13 i §60 *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2015, poz. 1422)*.

6.9. Ochrona higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia

- Emisja zanieczyszczeń gazowych - projektowana inwestycja nie będzie wytwarzać zanieczyszczeń gazowych;
- Prowadzenie prac budowlanych:
 - a) prace budowlane prowadzić w sposób zapewniający ochronę gruntów i wód gruntowych;
 - b) podczas budowy i stosowania do budowy materiałów sypkich zapobiegać nadmiernemu ich pyleniu;
 - c) prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. od 6. 00 – 22. 00);

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Odległość przedmiotowej inwestycji:

- zgodnie z §19 pkt.1 (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) miejsca postojowe zlokalizowane są w odległości ponad 30 m od placów zabaw dla dzieci i od boisk dla dzieci i młodzieży objętych opracowaniem.
- od linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów zgodnie z art. 53 (Dz.U.2013.1594 ze zm.) - przekracza 10m, odległość ta od osi skrajnej toru przekracza 20 m, odległość nie jest określona precyzyjnie ponieważ linie kolejowe, bocznice kolejowe oraz przejazdy nie znajdują się w zasięgu opracowania mapy do celów projektowych.
- od cmentarza zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie lokalizacji cmentarzy (Dz. U. 1959.52.315) - przekracza 150 m, odległość nie jest określona precyzyjnie ponieważ cmentarz nie znajduje się w zasięgu opracowania mapy do celów projektowych.
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997r (Dz. U. 2014.81) od przedmiotowej inwestycji w odległości 10 m nie znajdują się zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce oraz zamknięte zbiorniki na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej. W odległości mniejszej niż 30 m nie znajdują się urządzenia ochrony roślin. W odległości mniejszej niż 10 m nie znajdują się stanowiska postojowe dla pojazdów samochodowych i samojezdnych maszyn rolniczych do instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego. W odległości nie mniejszej niż 8m nie znajdują się instalacje służące do otrzymywania biogazu rolniczego. Precyzyjna odległość od w/w obiektów nie jest opisana z racji na brak ich lokalizacji na mapie.
- w obszarze objętym mapą do celów projektowych nie występują garaże zamknięte i otwarte inne niż o liczbie stanowisk postojowych większej niż 3,
- zgodnie z §23 (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) pojemniki na odpady znajdują się nie mniej niż 3m od granic działki z sąsiednią działką.
- zgodnie z §31 (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) w odległości mniejszej niż 5m od granic działki

nie znajdują się studnie dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Precyzyjna odległość od studni nie jest opisana z racji na brak ich lokalizacji na mapie do celów projektowych.

- Projektowana inwestycja nie oddziałuje na otoczenie emitując hałas w zakresie mapy do celów projektowych nie występują obiekty mogące oddziaływać znacząco poprzez emisję hałasu.
- W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z dnia 12 listopada 2010r) projektowana inwestycja nie należy do grupy mogących oddziaływać znacząco na środowisko, w zakresie mapy do celów projektowych nie występują takie obiekty.


Na mocy powyższych ustaleń stwierdza się, że projektowany obiekt nie będzie wywierać wpływu na działki sąsiednie.

Inwestycja realizowana jest na terenie należącym do inwestora. Inwestycja nie ogranicza dostępu do nieruchomości oraz oświetlenia działek sąsiednich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie urządzeń oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU	projektował: architektura	mgr inż. arch. Grzegorz Michalski Nr upr. MA/040/18	
	sprawdził: architektura	mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec Nr upr. Cie-76/91	
	opracował:	mgr inż. Milena Szabrańska	


28 maja 2021 r.



Mape wykonał dn. 17.05.2021 roku geodeta uprawniony Marek Dymkowski.

06-500 Mława, ul. Stary Rynek 18
bg.geomix@wp.pl
Nr upr. zaw. GdK 17753
tel. kom. 501 794 064

06-500 Mława, ul. Stary Rynek 18
bg.geomix@wp.pl
Nr upr. zaw. GdK 17753
tel. kom. 501 794 064



OZNACZENIA – OGÓLNOBUDOWLANE:	
A	B
GRANICA DZIAŁKI - GRANICA OPRACOWANIA	
ISTNIEJĄCE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
	BUDYNKI ISTNIEJĄCE
	OGRODZENIE ISTNIEJĄCE
POZOSTAŁE OZNACZENIA RYSUNKOWE	
	ILOŚĆ KONDYGNACJI BUDYNKU
	WJAZDY NA POSESJĘ
	WEJŚCIE GŁÓWNE
	WEJŚCIA / WYJŚCIA DO BUDYNKU
	MIEJSCE PARKINGOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH. WYMIARY: 250x500cm
	MIEJSCE PARKINGOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE WYMIARY: 360x500cm
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI/USUNIĘCIA	
	DRZEWO IGLASTE DO WYCINKI
	NAWIERZCHNIE DO DEMONTAŻU
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE	
	NAWIERZCHNIA DRÓG I CHODNIKÓW - KOSTKA BRUKOWA - KOLOR SZARY, BEZFAZOWA
	NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH - KOSTKA BRUKOWA, M. POSTOJOWE - KOLOR GRATIFYOWY MIEJSCA POSTOJOWE PRZEDZIŁONE KOSTKĄ SZARĄ,BEFZFAZOWA
	NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH- KOSTKA BRUKOWA, BEZFAZOWA NAWIERZCHNIA W KOLORZE NIEBIESKIM POMALOWANA FARBĄ CHEMOUTWARDZALNĄ W KOLORZE RAŁ 5010, MIEJSCE PRZEDZIŁONE KOSTKĄ SZARĄ,
	NAWIERZCHNIA ŻWIROWA
	NAWIERZCHNIE DO DEMONTAŻU I PONOWNEGO UŁOŻENA
PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
1 - MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW	
	OGRODZENIE o wys. 1,6m panelowe
	FURTKA W OGRODZENIU systemowa o szer. 1,0m

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500

Jednostka projektowa:				A&K KONSTRUKCJE sp. z o.o. Lornia 173A, 06-500 Mława NP 569-189-76-84, REGON 385-154-986 KRS 000089412 biuro: Ciechanów 06-400, ul. Świąta 2 lok. 2-4 tel. 538 638 084 e-mail: biuro@akonstrukcje.pl, www.akonstrukcje.pl	
Inwestor:		Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie		ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów	
Opis:		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UTWARDZEŃ I BUDOWĄ OGRODZENIA			
Adres inwestycji:		dz. nr ewid. 930, obręb 0010 Miasto Mława, 06-500 Mława			
Nazwa rysunku:		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Imię i Nazwisko		Specjalność: Nr upr.		Podpis:	
Projektant: Architektura		mgr inż. arch. Grzegorz Michalski		MA/040/18	
Sprawdzający: Architektura		mgr inż. arch. Jacek Jaskowiec		Cie-76/91	
Studium:		Specjalność:		Data:	
Projekt budowlany		Zag. terenu		28 maja 2021r.	
				Skala:	
				1:500	
				Nr rys. PB-201	



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 050/MAOKK/2018
Nr uprawnień: MA/040/18

Warszawa, dnia 21 czerwca 2018r.

DECYZJA nr 122/MAOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z późn. zm.) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 tj.)

stwierdza się, że

Pan mgr inż. arch. Grzegorz Michalski

urodzony w dniu 08 lipca 1979 r. w Poznaniu

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

**Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:**

- 1. projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego**
- 2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przewodniczący OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastępca Przewodniczącego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elżbieta Dziubak

Członek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kaźmierczak

Członek OKK MAOIA RP arch. Dorota Bujnowska - Cechniak

Członek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Członek OKK MAOIA RP arch. Stanisław Stefanowicz

Członek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Grzegorz Michalski
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu się decyzji)
3. Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP (po uprawomocnieniu się decyzji)
4. a/a



Handwritten signatures of the members of the Mazowieckie Okręgowe Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (MAOIA RP) Commission, including the President, Vice President, Secretary, and members.



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Grzegorz MICHALSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MA/040/18**, jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MA-3072**.

Członek czynny od: 21-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 09-04-2021 r. Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-10-2021 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-3072-3C38-57Y7-3815-D289

Nr ewidencyjny Cie 76/91

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229 z p. zm) oraz § 2 ust. 1 pkt. 1, § 4 ust. 1 i 2, § 7, § 13 ust. 1 pkt. 1.

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późniejszymi zmianami).

STWIERDZAM

że Obywatel JACEK JAŚKOWIEC
magister inżynier architekt

urodzony(a) dnia 3 lipca 1962 r. w Łomży

posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji

projektanta

w specjalności architektonicznej

Obywatel Jacek Jaśkowiec


jest upoważniony:

1/ do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:

a/ architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektów budowlanych - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m³ w zakresie obiektów budowlanych z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.



WOJEWODA


Andrzej Wojdyło



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Jacek JAŚKOWIEC

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **Cie-76/91**, jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MA-0299**.

Członek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 30-10-2020 r. Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2021 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-0299-412F-22C4-A649-C369

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji:

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UTWARDZEŃ I BUDOWĄ OGRODZENIA

INWESTOR:

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego
ul. Gabriela Narutowicza 9,
06-400 Ciechanów

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr ewid. 930
obręb: 0010 Miasto Mława
06-500 Mława

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektował: architektura	mgr inż. arch. Grzegorz Michalski Nr upr. MA/040/18	
sprawdził: architektura	mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec Nr upr. Cie-76/91	

28 maja 2021 r.

A&K KONSTRUKCJE sp. z o.o.
Łomia 173A, 06-500 Mława
biuro: ul. Ślaska 2, lok. 1-4
06-400 Ciechanów

NIP 569-189-76-84,
REGON 385-15-49-86
KRS 0000820412

e-mail: biuro@akonstrukcje.pl,
www.akonstrukcje.pl
tel. 508 608 084,
tel./fax:(23) 307 07 67

Rodzaj
opracowania:

TOM II

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Nazwa
przedsięwzięcia:

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UTWARDZEŃ I BUDOWĄ OGRODZENIA

KATEGORIA OBIEKTU

XXII

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

Identyfikator

141301_1

Nazwa

Mława

OBRĘB EWIDENCYJNY

Identyfikator

141301_1.0010

Nazwa

Miasto Mława

NR DZ. EWIDENCYJNEJ

930

Inwestor:

**Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego
ul. Gabriela Narutowicza 9,
06-400 Ciechanów**

Adres inwestycji:

**dz. nr ewid. 930
obręb: 0010 Miasto Mława
06-500 Mława**

projektował:
architektura

mgr inż. arch. Grzegorz Michalski
spec. architektura
Nr upr.
MA/040/18

sprawdził:
architektura

mgr inż. arch. Jacek Jaśkowicz
spec. architektura
Nr upr.
Cie-76/91

projektował: konstrukcja	mgr inż. Karol Peplowski Nr upr. MAZ/0379/PWBKb/16				
sprawdził: konstr-budowl.	mgr inż. Piotr Gesek Nr upr. MAZ/0874/PWBKb/18				
Ilość stron:		Data:	Ciechanów 28 maja 2021r.	Egz.	/ 3

SPIS ZAWARTOŚCI – TOM II

STRONA TYTUŁOWA	str. 15
SPIS ZAWARTOŚCI	str. 17
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO	str. 8
rys. PB-A01 PRZEKRÓJ PRZEZ CIĄGI PIESZO-JEZDNE w skali 1:100	str. 20
UPRAWNIENIA BUDOWLANE	str. 21
OŚWIADCZENIE	str. 31

ARCHITEKTONICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU **ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO**

I. DANE OGÓLNE

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa parkingu na 10 miejsc postojowych (w tym jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych) wraz z nowymi nawierzchniami oraz demontażem części istniejących utwardzeń. Nowoprojektowana część zostanie oddzielona poprzez ogrodzenie z dwiema furtkami. Zostanie również wydzielone miejsce gromadzenia odpadów.

2. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE

2.1. Projektowane ciągi pieszo-jezdne

Układ warstw na zaprojektowanych ciągach pieszo-jezdnych przedstawia się następująco:

- kostka betonowa bezfazowa gr. 8,0 cm, o kształcie umożliwiającym zazębianie się kostek,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4,0 cm,
- kruszywo łamane (tłuczeń) 20,0 cm,
- warstwa pomocnicza z piasku 10,0 cm,
- istniejące podłoże gruntowe, zagęszczone do wskaźnika $I_s=0,97$.

Ciągi jezdne na styku z terenem nieutwardzonym należy ograniczyć obrzeżami betonowymi 15x30x100cm układanymi na ławie betonowej.

Ze względu na konieczność odprowadzenia z ciągów jezdnych wód opadowych, przewidziano spadki poprzeczne ok. 0,5 % skierowane w kierunku terenów zielonych na działce inwestora.

2.1.1. *Nawierzchnia dróg i chodnik*

Nawierzchnia dróg i chodników wyłożona kostką brukową w kolorze szarym.

2.1.2. *Nawierzchnia miejsc postojowych*

Nawierzchnia miejsc parkingowych wyłożona kostką brukową w kolorze grafitowym. Miejsca postojowe przedzielone kostką w kolorze szarym.

2.1.3. *Nawierzchnia miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych*

Nawierzchnia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych wyłożona kostką brukową pomalowaną farbą chemoutwardzalną w kolorze RAL 5010. Miejsce postojowe przedzielone kostką w kolorze szarym.

2.2. Oznakowanie poziome placu

Wykonać należy oznakowanie poziome na nawierzchni w postaci znaków o szer. 12 cm. Materiał, którego używa się do znakowania poziomego dróg musi charakteryzować się:

- dobrą przyczepnością do podłoża,
- dużą odpornością na ścieranie,
- właściwościami odblaskowymi,
- zdolnością zachowywania barwy w czasie eksploatacji,
- odpornością na zabrudzenie.

Przed wykonaniem oznakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z

pyłu, kurzu, smarów i innych zanieczyszczeń. Nawierzchnia przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.

2.3. Ogrodzenie i furtki wejściowe

Zaprojektowano ogrodzenie zewnętrzne systemowe panelowe z drutu stalowego zgrzewane o wysokości 1,60m.

Parametry planowanego ogrodzenia panelowego:

- wysokość słupka: 220 cm,
- przekrój słupka: 4 x 6 cm,
- podmurówka betonowa
- rozstaw osi słupków: 258 cm,
- grubość drutów poziomych: 5 mm,
- grubość drutów pionowych: 5 mm,
- rozmiar panela: 163,0 x 250,0 cm,
- wielkość oczka: 5 x 20 cm (nie dotyczy miejsc przeprofilowanych).

Furtka ogrodzeniowa systemowa panelowa z drutu stalowego, zgrzewana, o wymiarach 1,00x1,60 m.

Fundamenty ogrodzenia należy wykonać z betonu B15 na głębokość 1,0 m o przekroju kwadratowym 0,35 x 0,35 m.

Panele, słupy oraz furtki ocynkowane ogniowo oraz lakierowane proszkowo kolor uzgodniony z inwestorem.

3. UWAGI KOŃCOWE


- Wszystkie prace prowadzić pod kierunkiem osób posiadających niezbędne uprawnienia
- Prace przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

ARCHITEKTONICZNY	projektował: architektura	mgr inż. arch. Grzegorz Michalski Nr upr. MA/040/18	
	sprawdził: architektura	mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec Nr upr. Cie-76/91	
	projektował: konstr-budowl.	mgr inż. Karol Peplowski Nr upr. MAZ/0379/PWBKb/16	
	sprawdził: konstr-budowl.	mgr inż. Piotr Gesek Nr upr. MAZ/0874/PWBKb/18	
	opracował:	mgr inż. Milena Szabrańska	

28 maja 2021 r.

Przekrój przez ciągi pieszo-jezdne


8,0 cm	kostka betonowa
4,0 cm	podsyпка piaskowo-cementowa
20,0 cm	tluczeń
10,0 cm	piasek
	grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony mechanicznie do $I_s > 0,97$



Jednostka projektowa:				A&K KONSTRUKCJE sp. z o.o. Lomia 173A, 06-500 Mława NIP 569-189-76-84, REGON 385-154-986 KRS 0000820412 biuro: Ciechanów 06-400, ul. Świątka 2 lok. 2-4 tel. 508 608 084 e-mail: biuro@akonstrukcje.pl, www.akonstrukcje.pl	
Inwestor:		Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie		ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów	
Obiekt:		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UTWARDZEŃ I BUDOWĄ OGRODZENIA			
Adres inwestycji:		dz. nr ewid. 930, obręb 0010 Miasto Mława, 06-500 Mława			
Nazwa rysunku:		PRZEKRÓJ PRZEZ CIĄGI PIESZO-JEZDNE			
Imię i Nazwisko		Specjalność Nr upr.		Podpis:	
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Grzegorz Michalski	MA/040/18			
Sprawdzający: Architektura	mgr inż. arch. Jacek Jaskowiec	Cie-76/91			
Projektant: Konstr.-budowl.	mgr inż. Karol Peplowski	MAZ/0379/PWBKb/16			
Sprawdzający: Konstr.-budowl.	mgr inż. Piotr Gesek	MAZ/0874/PWBKb/18			
Stadium:		Specjalność:	Data:	Skala:	Nr rys. PB-A01
Projekt budowlany		Architektura	28 maja 2021r.	bez skali	

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„JANOWSKI”
 PRODUCENT OGRODZEŃ



62-052 Komorniki, ul. Poznańska 100, tel./fax 61 810 82 49



www.siatki.com.pl

e-mail: sklep@siatki.com.pl

**Karta katalogowa paneli ogrodzeniowych
 i podmurówki systemowej**




- 1. PANEL OGRODZENIOWY
- 2. SŁUPEK 60x40x2
- 3. OBEJMA PANELOWA
- 4. PODMURÓWKA SYSTEMOWA


= 2,58 m

WYSOKOŚĆ PANELU OGRODZENIOWEGO H = 1,60 m


przekrój A-A:



- 1. SŁUPEK 60x40x2
- 2. PANEL OGRODZENIOWY
- 3. OBEJMA PANELOWA
- 4. ŚRUBA ZAMKOWA A2
- 5. NAKRĘTKA ZRYWALNA A2
- 6. DYSTANS Z TWORZYWA
- 7. KAPTUREK Z TWORZYWA




→ pośrednia



→ początkowa



→ narożna





IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 050/MAOKK/2018
Nr uprawnień: MA/040/18

Warszawa, dnia 21 czerwca 2018r.

DECYZJA nr 122/MAOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z późn. zm.) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 tj.)

stwierdza się, że

Pan mgr inż. arch. Grzegorz Michalski

urodzony w dniu 08 lipca 1979 r. w Poznaniu

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

**Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:**

- 1. projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego**
- 2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przewodniczący OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastępca Przewodniczącego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elżbieta Dziubak

Członek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kaźmierczak

Członek OKK MAOIA RP arch. Dorota Bujnowska - Cechniak

Członek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Członek OKK MAOIA RP arch. Stanisław Stefanowicz

Członek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Grzegorz Michalski
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu się decyzji)
3. Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP (po uprawomocnieniu się decyzji)
4. a/a



[Handwritten signatures and stamps of the commission members]



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Grzegorz MICHALSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MA/040/18**, jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MA-3072**.

Członek czynny od: 21-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 09-04-2021 r. Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-10-2021 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-3072-3C38-57Y7-3815-D289

Nr ewidencyjny Cie 76/91

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229 z p. zm) oraz § 2 ust. 1 pkt. 1, § 4 ust. 1 i 2, § 7, § 13 ust. 1 pkt. 1.

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późniejszymi zmianami).

STWIERDZAM

że Obywatel JACEK JAŚKOWIEC
magister inżynier architekt

urodzony(a) dnia 3 lipca 1962 r. w Łomży

posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji

projektanta

w specjalności architektonicznej

Obywatel Jacek Jaśkowiec


jest upoważniony:

1/ do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:

a/ architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektów budowlanych - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m³ w zakresie obiektów budowlanych z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.



WOJEWODA


Andrzej Wojdyło



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Jacek JAŚKOWIEC

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **Cie-76/91**, jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MA-0299**.

Członek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 30-10-2020 r. Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2021 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-0299-412F-22C4-A649-C369



Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/390/16/K

Warszawa, dnia 7 lipca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inż. Karol Peplowski
ur. dnia 4 stycznia 1984 roku w Mławie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0379/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie



Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inż. Irena Churska

dr inż. Paweł Król



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inż. Karolowi Pełowskiemu
ur. dnia 4 stycznia 1984 roku w Mławie

numer ewidencyjny MAZ/0379/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

upoważniają do:

- I. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;
- II. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do:
- 1) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
 - 2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
 - 3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
 - 4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu;
- III. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inż. Irena Churska

dr inż. Paweł Król



Otrzymują:

1. Pan Karol Pełowski
Tańsk Grzymki 4
06-520 Dzierzgowo,
2. Okręgowa Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9U1-XHF-GIN *


Pan KAROL PEPŁOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0510/16
adres zamieszkania TAŃSK GRZYMKI 4, 06-520 DZIERZGOWO
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/517/18/K

Warszawa, dnia 27 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz § 10 i 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inż. Piotr Gesek
ur. dnia 28 czerwca 1990 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0874/PWBKb/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inż. Irena Churska

mgr inż. Krzysztof Karol Booss



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inż. Piotrowi Gesek
ur. dnia 28 czerwca 1990 roku w Ciechanowie

numer ewidencyjny MAZ/0874/PWBKb/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

upoważniają do:


- I. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;
- II. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do:
- 1) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
 - 2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
 - 3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
 - 4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
- w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu;
- III. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inż. Irena Churska

mgr inż. Krzysztof Karol Booss



Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Okręgowa Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-827-JZD-VQC *

Pan PIOTR GESEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0174/19
adres zamieszkania ul. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 17/11, 06-400 CIECHANÓW
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-02-01 do 2021-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

A&K KONSTRUKCJE sp. z o.o.
Łomża 173A, 06-500 Mława
biuro: ul. Śląska 2, lok. 1-4
06-400 Ciechanów

NIP 569-189-76-84,
REGON 385-15-49-86
KRS 0000820412

e-mail: biuro@akkonstrukcje.pl,
www.akkonstrukcje.pl
tel. 508 608 084,
tel./fax:(23) 307 07 67

Rodzaj
opracowania:

TOM III ZAŁĄCZNIKI FORMALNE

Nazwa
przedsięwzięcia:

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UTWARDZEŃ I BUDOWĄ OGRODZENIA

KATEGORIA OBIEKTU

XXII

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

Identyfikator

141301_1

Nazwa

Mława

OBRĘB EWIDENCYJNY

Identyfikator

141301_1.0010

Nazwa

Miasto Mława

NR DZ. EWIDENCYJNEJ

930

Inwestor:

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego
ul. Gabriela Narutowicza 9,
06-400 Ciechanów

Adres inwestycji:

dz. nr ewid. 930
obręb: 0010 Miasto Mława
06-500 Mława

Ilość stron:

.....

Data:

Ciechanów
28 maja 2021r.

Egz.

...../ 3

SPIS ZAWARTOŚCI – TOM III

STRONA TYTUŁOWA	str. 32
SPIS ZAWARTOŚCI	str. 33
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH w skali 1:500	str. 34
DECYZJA NR 1179/2012 Z DN. 09.11.2012	str. 35
INFORMACJA BIOZ	str. 40
UPRAWNIENIA BUDOWLANE	str. 44



MAZOWIECKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW

URZĄD MIASTA MŁAWA	
WPŁYNĘŁO	
data	2012 -11- 14
L. dz.	12361/P.2012
podpis	

Warszawa, dnia 09 LIS 2012

DC.5140.32.2012

DECYZJA NR 119 /2012

w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków

Na podstawie przepisów art. 89 pkt. 2, art. 91 ust. 4 pkt. 3 i 4, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003r. Nr 162, poz. 1568 - z póź. zm.), w trybie art. 104 KPA (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 - z póź. zm.), w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego z urzędu
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

orzeka:

Wpisać do rejestru zabytków nieruchomości województwa mazowieckiego układ urbanistyczny w mieście Mława, pow. mławski, w granicach: rzeka Seracz (działka nr 826) - wschodnia granica działki nr 752 - północna granica ul.Grzebskiego (dz.nr 747/2) - półn.granica ul. Powstańców Styczniowych (dz.nr 267/1) - wsch.granica dz. nr 248/79 - półn.granice działek nr 248/79, 248/78, 248/92, 248/91 - zachodnia granica/dz.nr 248/91 - półn. granica ul. Powstańców Styczniowych - wsch. granica dz.nr 248/74 - południowa, wsch. i półn. granice dz.nr 248/72 - zach. i półn. granice dz.nr 248/44 - zach. granica dz.nr 248/67 - zach. granica dz.nr 248/31 - zach. granica ul. Bagno (dz.nr 664/1) - płd. granica ul.Sportowej (dz.nr 242) - wsch. granica dz.nr 246/1 - płd. granice dz.nr 246/1, 245 - zach.granica dz.nr 245 - płd. granica ul.Sportowej (dz.nr 242) - wsch. granica ul. Sienkiewicza (dz.nr 192) - półn. granica dz.nr 260/1 - wsch. granice dz.nr 260/1, 261, 262 - płd. granica dz.nr 262 - zach. i półn. granice ul.Sienkiewicza (dz.nr 192) - wsch. granica drogi dz.nr 193/12 - wsch. granica ul.Ordona (dz.nr 193/5 i 117) - półn. granice dz.nr 95/1, 95/6 - zach. granica ul.Mazurskiej (dz.nr 96) - płd. granica ul.Kościuszki (dz.nr 4072) - zach. granice dz.nr 4063/1, 4063/2 - wsch. granica ul.Korzybskiego (dz.nr. 4057/26, 4057/23, 4057/20, 4057/15) - płd. granica ul.Krasińskiego (dz.nr 4055) - zach. granica ul.Lelewela (dz.nr 4073) - półn. granica ul.Żwirki (dz.nr 3735/1) - wsch. granica ul.Willowej (dz.nr 3369) - półn. granica dz.nr 3385 - wsch. granica ul.Leśnej (dz.nr 3401) - płd. granica ul.Dudzińskiego (dz.nr 3320) - półn. granica ul. Wymyślin (dz.nr 3676/18, 3676/7, 3676/10, 3676/11, 3676/12) - półn.granica ul.Wasiłowskiego (dz.nr 815/2) - zach. granica ul.Polnej (dz.nr 819) - zach. granica ul.Handlowej (dz.nr 4193/1, 4191/1) - płd. granica ul.Targowej (dz.nr 4207/13) - płd. granica

ul.Narutowicza (dz.nr 4260) - zach. granica ul.Okólnej (dz.nr 4405/1) - płn. i zach. granica drogi (dz.nr 4364/2) - zach.granica dz.nr 4364/10 - płn. granica dz.nr 4365 - zach. granice dz.nr 4365, 4366, 4384/1, 4385, 4386 - płn. granice dz.nr 4380, 4381, 4382, 4383, 4387, 4388/1, 4390/1, 4391/3 - zach. granica drogi (dz.nr 4392/1) - płn. granica ul.Warszawskiej (dz nr 4476/6) - wsch.granica dz.nr 961/3 - zach. i płn. granica dz.nr 960/2 - płn. granica dz.nr 959/17 - zach. granica dz.nr 959/16 - pld. granice dz.nr 959/10, 959/21, 959/19, 930, 931 - płn. granica strumienia (dz.nr 841) - wsch. granica ul.Smolarnia (dz.nr 842) - pld. granica ul.Warszawskiej (dz.nr 4476/6) - płn. brzeg rz.Seracz (dz.nr 826)

Obszar objęty niniejszą decyzją obwiedziony jest czerwoną linią na załączonej mapce, będącej integralną częścią decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 21 maja 2012 r. zostało z urzędu wszczęte postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego w mieście Mława. W dniu 20 lipca 2012 r. przeprowadzone zostały oględziny przedmiotowego obszaru, w trakcie których uszczegółowiono liniowe przebiegi granic oraz wyłączono niewielkie fragmenty z uwagi na ich trwałe przekształcenia skutkujące utratą wartości zabytkowych. W dniu 25 lipca 2012 r. wydane zostało zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego. W trakcie postępowania nie zgłoszono uwag lub zastrzeżeń. Wszystkie etapy postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 49 KPA i art. 94 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podlegały publicznemu ogłoszeniu.

Na obszarze objętym niniejszą decyzją zlokalizowano osadnictwo z okresu wpływów rzymskich. Czytelne są pozostałości przedlokacyjnego układu komunikacyjnego, na które nałożono regularne rozplanowanie średniowiecznego miasta lokacyjnego (1429 r. nadanie miejskiego prawa chełmińskiego). Znaczny rozwój zabudowy nastąpił w XVI w., w tym translokacja ratusza. Wielkie zniszczenia pożarami miały miejsce w latach 1659 (najazd szwedzki), 1692 oraz 1766, a po nich nastąpiły odbudowy. Od 1815 r. rozpoczęło się wzmożone inwestowanie i rozwój organizm przestrzennego z racji usytuowania w mieście władz obwodu. Około 1875 r. powstał Nowy Rynek (obecnie park miejski) i związane z nim nowe ulice, co przekształciło przestrzennie zachodnią część miasta lokacyjnego - skala działań unikalna w powiatowych miastach Mazowsza. Jednocześnie znacznie wydłużała się zabudowa ulic wychodzących z centrum - dzisiejsze ulice Warszawska, Płocka, Żwirki i Padlewskiego. Do 1914 r. miasto przeszło w fazę rozwoju miasta dużego i zdecydowanie wzrosła gęstość zabudowy, w tym obiektami typu wielkomiejskiego (domy, hala targowa) opracowanymi w formach neostylowych i secesyjnych. Jednolite zagospodarowanie objęło obszary dawnych (średniowiecznych i nowożytnych) folwarków - wójtowskiego (zbieg ul.Wymyślin i Wójtostwo), mansjonarskiego (ul. Poświętna), starościńskiego (ul.Warszawska, przy ul.Zabrody) oraz plebańskiego (na południe od cmentarza). W okresie międzywojennym kontynuowano zabudowę ulic wytyczonych w

poprzednim okresie - dokoła parku miejskiego, ulice Lelewela, Sienkiewicza, Szkolna, Mazurska oraz inwestowano na obszarze wcześniej zagospodarowanym; wtedy obiekty otrzymywały formy stylu narodowego oraz modernistyczne. Duże zniszczenia miały miejsce we wrześniu 1939 r. Powojenna odbudowa w pewnym stopniu zmieniła historyczne rozplanowanie przedmiotowego obszaru (domy typu blokowego, pewne poszerzenie wylotów ze Starego Rynku na Warszawę i Nidzicę), ale nie zmieniło to zasadniczo głównych elementów przestrzennego układu miasta; pozostawiono szereg reliktyw uczytelniających dawne rozplanowanie.

Na obszarze objętym niniejszą decyzją znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:

1. kościół p.w.Św.Trójcy z otoczeniem w promieniu 50 m., nr.rej.zab. A-138 z 9.IV.1962
2. kościół fil. P.w.Św.Wawrzyńca z otoczeniem w promieniu 50 m., nr. rej.zab. A-139 z 9.IV.1962
3. ratusz, nr.rej.zab. A-140 z 9.IV.1962
4. zespół banku ul.Lelewela (budynek bankowo-mieszkalny, garaż, ogród), nr.rej.zab. A-276 z 11.III.1994
5. zespół budowlany ul.Reymonta 1 (budynek d.urzędu finansowego, dawna portiernia, ogrodzenie i bramą i furtką), nr.rej.zab. A-760 z 15.X.2007
6. budynek dawnego więzienia (z działką) obecnie Archiwum Państwowe ul.Narutowicza 3, nr.rej.zab. A-282 z 3.VI.1994
7. budynek dawnej szkoły (z ogrodzeniem) ul.Sienkiewicza 4, nr.rej.zab. A-446 z 11.VII.2005
8. dom ul.Długa 7, nr.rej.zab. A-317 z dn. 30.VI.1997
9. budynek ul.Reymonta 2, nr.rej.zab. A-306 z dn.18.II.1996
10. dom pl. 1 Maja 7, nr.rej.zab. A-267 z dn.18.II.1993
11. dom Stary Rynek 5, nr.rej.zab. A-266 z dn.18.II.1993
12. dom Stary Rynek 6, nr. rej.zab. A-163 z dn.15.III.1975
13. dom ul.Żeromskiego 5, nr.rej.zab. A-162 z dn.15.III.1975
14. dom ul.Żeromskiego 5, nr.rej.zab. A- 285 z dn.9.XII.1994
15. dom ul.Żwirki 11, nr.rej.zab. A-161 z dn.15.III.1975
16. dom ul.Żwirki 34 (wraz z działką i ogrodzeniem), nr.rej.zab. A-275 z dn.29.XII.1993
17. d.spichlerz „Lelewełówka” z otoczeniem w promieniu 50 m., nr.rej.zab. A-86 z dn.18.XI.1959
18. hala targowa ul.Żwirki 22, nr.rej.zab. A-258 z dn.18.II.1992
19. park miejski (między ulicami Żeromskiego, Reymonta, Sienkiewicza, Wyspiańskiego), nr.rej.zab. A-309 z dn.22.I.1997

Dla miasta Mławy wykonano w 1987 r. studium historyczno-urbanistyczne, którego zapisy fragmentarycznie uaktualniano i uszczegóławiano w późniejszych latach. Opisy rozwoju i walorów układu urbanistycznego miasta Mławy wielokrotnie były publikowane - np. w: *Katalog Zabytków Sztuki w Polsce t.X, z.9*, Józef Kazimierski, *Mława - jej dzieje XII w. - 1863*, Ryszard Juskiewicz, *Mława - jej dzieje - lata 1914-1939*, Ryszard Małowiecki, *Rozwój przestrzenny Mławy*, [w:] *Ziemia Zawkrzeńska t.III*, Stanisław Pazyra, *Geneza i rozwój miast mazowieckich*, Leszek Żygner, *Mława - miasto pogranicza, Źródła historyczne do dziejów Ziemi Mławskiej 1065-1956*

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami (Dz. U. z 2003 roku nr 162, poz. 1568 z póź. zm.) do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego, lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 litera b w/w ustawy ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania, układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane. Z uwagi na zachowane wartości historyczne i naukowe układ urbanistyczny w mieście Mława, jako istotny przykład rozwoju osadnictwa miejskiego w tej części Mazowsza, określony niniejszą decyzją, odpowiada definicji legalnej zabytku zawartej w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zostaje wpisany niniejszą decyzją do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego podlegając ochronie prawnej.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom, na podstawie art. 127 KPA, odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które należy złożyć za pośrednictwem tutejszego urzędu zgodnie z art. 129 § 2 KPA w terminie 14 dni od doręczenia przedmiotowej decyzji.

Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, na podstawie art. 49 KPA oraz art. 94 ustawy z 23 sierpnia 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

UWAGA NUMER REJESTRU ZABYTEKÓW JEST NADAWANY PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ NINIEJSZEJ DECYZJI.

Załączniki:

1. Kopia mapy ewidencyjnej
2. Pouczenie o skutkach wpisu do rejestru

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKÓW

Rafał Nadolny
Rafał Nadolny

Otrzymują:

- 1 - Burmistrz miasta Mława - 06-500 Mława, Stary Rynek 19
- 2 - Starostwo Powiatowe w Mławie - 06-500 Mława, ul. Reymonta 6
- 3 - WUOZ – delegatura w Ciechanowie (teczka obiektu)
- 4 - WUOZ aa/RM (nr rej) x 2

Do wiadomości:

- 5 - Narodowy Instytut Dziedzictwa, 00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 9



MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa
tel. 22 44 30 400, fax: 22 44 30 401

Rafał Nadolny
Rafał Nadolny

Załącznik nr 1 do decyzji Nr *M49/2012* Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia *09 LIS 2012*
wpisującej do rejestru zabytków układ urbanistyczny w mieście
Mława, pow. mławski.
Czerwoną linią obwiedziony obszar objęty w/w decyzją.



INFORMACJA BIOZ

Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze względu na specyfikę projektowanej budowy, którą należy uwzględnić zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – „Prawo budowlane” (jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – tzw. „plan bioz”

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UTWARDZEŃ I BUDOWĄ OGRODZENIA

INWESTOR:

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego
ul. Gabriela Narutowicza 9
06-400 Ciechanów

ADRES INWESTYCJI:

dz. o nr ewid. 930
obręb: 0010 Miasto Mława
06-500 Mława

SPIS ZAWARTOŚCI

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
- Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

28 maja 2021 r.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowę miejsc postojowych wraz z przebudową utwardzeń i budową ogrodzenia.

Kolejność realizacji poszczególnych robót - zgodnie z harmonogramem przyjętym przez generalnego Wykonawcę.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Teren objęty opracowaniem jest zabudowany. Istniejąca zieleń na działce to roślinność niska oraz drzewa liściaste i iglaste.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie stwierdzono.

W czasie wykonywania robót budowlanych będą występowały elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Zostały one wyszczególnione w niniejszej Informacji BIOZ.

Po wykonaniu prac na terenie inwestycji i odpowiednim zabezpieczeniu wszystkich projektowanych elementów nie będą występowały elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,2
- roboty betonowe,
- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 4,0 m,

Podczas realizacji w/w zadania będą zatrudnione następujące grupy zawodowe, które narażone są na wystąpienie następujących zagrożeń:

- Kierowca samochodu ciężarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potknięcie się, poślizgnięcie, wpadnięcie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiałem, kolizja drogowa;
- Mechanik samochodowy, mechanik sprzętu, elektromechanik – uderzenie środkami materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem, upadek, potknięcie się, poślizgnięcie, wpadnięcie do kanału;
- Ślusarz, spawacz - uderzenie środkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potknięcie się, poślizgnięcie, wpadnięcie do kanału, zaprószenie oczu, napromieniowanie oczu;
- Elektromonter – upadek, potknięcie, wpadnięcie do wykopu, porażenie prądem, zetknięcie z uszkodzonym urządzeniem elektrycznym;
- Inżynier budowy, kierownik robót, majster budowy - upadek, potknięcie, wpadnięcie do wykopu, upadek ze schodów, poślizgnięcie na płaszczyźnie, uderzenie przez środki materialne, zetknięcie z uszkodzonym urządzeniem elektrycznym.

Czas występowania zagrożeń pokrywał się będzie z terminem realizacji robót wynikających z zadania inwestycyjnego.

Szczegółowy czas i miejsce występowania powyższych zagrożeń zostanie określone w planie bioz przez kierownika budowy.

Obszarem występowania tych zagrożeń są miejsca prowadzenia robót i składowania materiałów stosownie do rodzaju zagrożenia zostaną wydzielone i oznakowane według planu bioz.

Skala występowania w/w zagrożeń mieści się w akceptowalnej kategorii ryzyka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Kierownik budowy musi posiadać wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

Uprawnienia i kwalifikacje wymagane są również u osób kierujących pracownikami, operatorów maszyn i urządzeń oraz innych specjalistycznych robót.

Niezależnie od tego wszyscy pracownicy uczestniczący w procesie inwestycyjnym muszą mieć odpowiednie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do wykonywanej funkcji.

Szczegółowy sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych określi kierownik budowy w planie bioz i powinny być prowadzone w następującym układzie:

o Szkolenie wstępne realizowane w trzech etapach

- szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym
- szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym
- szkolenie wstępne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym

o Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny być przeprowadzane szkolenia stanowiskowe wszystkich pracowników ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- prawidłowe poruszanie się pracowników na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
- prawidłowe przerzuty sprzętu przez jezdnię oraz w obiekcie;
- oznakowanie placu budowy;
- bezpieczne składowanie materiałów;
- zachowywanie właściwych odległości stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych itp.;
- zapewnienia dróg komunikacyjnych na placu budowy
- ogrodzenie strefy niebezpiecznej
- odzież ochronną – kamizelki w kolorze pomarańczowym,
- obuwie ochronne, kaski.

Kierownik budowy w planie bioz określi również;

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń ,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy np. butle z gazem itp.
- miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

W planie bioz na kopii projektu zagospodarowania terenu umieszczone zostaną dane o:

- lokalizacji czynników mogących stwarzać zagrożenie
- rozmieszczeniu urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi
- rozmieszczeniu sprzętu ratunkowego niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych
- rozmieszczeniu i oznakowaniu granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego
- przedstawieniu rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu
- lokalizacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Uwaga;

Zmiany planu bioz wymagają wprowadzenia ich korektą w części opisowej i rysunkowej.

INFORMACJA BIOZ	projektant: architektura	mgr inż. arch. Grzegorz Michalski Nr upr. MA/040/18	
	sprawdził: architektura	mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec Nr upr. Cie-76/91	
	projektant: konstrukcja	mgr inż. Karol Pełowski Nr upr. MAZ/0379/PWBKb/16	
	sprawdził: konstr-budowl.	mgr inż. Piotr Gesek Nr upr. MAZ/0874/PWBKb/18	

28 maja 2021 r.